Moda hecha en casa®

Diseño MJ1214BS

modafácil.com



RECOMENDACIONES para ANTES del Corte

Al Recibir las hojas de su patrón proceda a unirlas siguiendo la secuencia numerada como se explica en el gráfico de ejemplo de la siguiente página.

Después de unir las hojas, su trazo está **"Listo para poner sobre la Tela y Cortarlo"**. **Si la Tela a Comprar es más Angosta** de 59" o 150 cms, recorte las piezas y reorganícelo para el nuevo ancho de tela.

La mayoría de **los trazos están fabricados para Telas bi-direccionales** que se pueden cortar en ambas direcciones. Si usted quiere una Tela con un SENTIDO ÚNICO, recorte las piezas y REORGANICE su Trazo con todas las piezas en el sentido deseado y mídalo nuevamente para que compre su Tela Exacta.

Estudie cuidadosamente sus Medidas - Talla y realice los Ajustes a las piezas que crea necesario para sus Medidas de Estatura - Largo de la prenda o Contorno de Busto - Pecho, o Cintura y Cadera. **Nota:** Al final de esta ficha encontrará las sugerencias para realizar dichos ajustes.

TODAS LAS PIEZAS Ya Tienen los Márgenes de Costura. Observe que **cada pieza tiene Impresas todas las GUÍAS** de ubicación de detalles con sus SEÑAS y todos los Textos de Identificación de cada pieza.

Tenga en cuenta que **Algunas Piezas tienen Escrito CORTAR X 1**. En ese caso tome su precaución de cortar Una sola Capa de Tela, para que así no le sobre ninguna pieza que en la costura le cause confusión. **Para esta Observación se EXCLUYEN** todas las piezas que en el Trazo se encuentran **SOBRE** el borde de la **TELA DOBLADA** por mitad.

Algunos Patrones y los Asimétricos los Recibirá Trazados para Telas **ABIERTAS** y en ese caso deberá poner el trazo sobre el revés de la tela

Estudie Detenidamente las Instrucciones de su Patrón y Proceda !!!

SUJETADOR

El Brassier del Traje de Baño de Dos Piezas es tipo corpiño de gran elasticidad y va forrado para evitar la transparencia. Las copas del brassier llevan corte curvo desde la base del centro frente pasando sobre el busto y terminando a los lados en la sisa, sobre el corte lateral que une con la pieza de la espalda, que va entera.

La parte frontal tiene escote redondeado que termina sobre hombros con tirantas que se ajustan a la pieza de la espalda. Toda la base del brassier es una banda al sesgo en tela contrastante o una banda elástica decorativa que rodea todo el contorno debajo del busto.

SHORT

El Short del Traje de Baño de Dos Piezas lleva costura de armado al centro frente, centro espalda y los costados. Si lo quiere forrado debe cortar el doble de piezas del frente y espalda. La Cintura o pretina es una banda elástica en color contrastante de la misma tela y color del brassier.

TELAS SUGERIDAS: El sujetador y el short del traje de baño de dos piezas, están diseñados para telas con estiramiento en ambos lados con más del 20%. Sugerimos usar telas especiales para trajes de baño con Spandex, Lycra y microfibras con estiramientos. La tela del forro puede ser forro spandex o usar la misma tela.

OTROS MATERIALES: Hilos Gütermann, banda elástica ancha (opcional) y cordón para introducir en la banda de ajuste.

Moda hecha en casa®

INSTRUCCIONES PARA IMPRIMIR EN CASA

modafácil.com®







Si tiene alguna Duda sobre cómo Imprimir, Haga Clic sobre esta página y le abrirá el sitio donde encontrará mayor información

Style HM1306B

Sujetador



Diplomado en confección de Ropa de Moda

sistema de impresión de patrones de ropa listos para cortar

SUJETADOR

OPERACIONES

SECUENCIA DE OPERACIONES DE COSTURA

Coser con overlock en un margen de 0.6 cm.

1- Preparar / coser los tirantes, cazándolos con las piezas del forro.
2- Preparar / coser pieza de la banda.
3- Una / cosa piezas de los costados del frente con la pieza del frente, incluyendo piezas del forro.
4- Cosa por costados pieza del frente con su respectiva espalda, incluyendo el forro.
5- Cazar pieza del sujetador con pieza del forro.
6- Cosa los tirantes al sujetador.
7- Cosa la banda por la línea del imperio.
8- Coser banda elástica o bies en las costuras.
9- Haga puntadas finales.



SHORT

OPERACIONES

SECUENCIA DE OPERACIONES DE COSTURA

Coser con overlock en un margen de 0.6 cm.

1- Prepare / cosa pretina.
2- Prepare / cosa piezas del protector.
3- Cerrar / coser el frente por el centro hasta el tiro, incluyendo piezas del forro.
4- Cerrar / coser la espalda por el centro hasta el tiro, incluyendo piezas del forro.
5- Cosa por costados piezas del frente y espalda, incluyendo piezas del forro
6- Cazar piezas del short con el forro.
7- Coser pieza del protector en el centro frente.
8- Coser la pretina por la línea de la cintura.
9- Coser banda elástica o bies en las piernas.
10- Haga puntadas finales.



AJUSTANDO BUSTO ~ PECHO o CINTURA o CADERA
FITTING THE BUST ~ CHEST OR WAIST OR HIP



Si Ajusta el Busto, deberá Ajustar la Copa de la Manga y los largos de los Falsos, Bies, Fusionados y Entretelas.

If you adjust the bust, you will need to adjust the sleeve cup and the facing, bies, fusing and interfacing lenghts.

AJUSTANDO CINTURA o CADERA
FITTING THE WAIST OR THE HIP



Si usted Ajusta estas Medidas, deberá Ajustar También la Pretina,las Vistas, Falsos, Forro de los bolsillos y Entretelas.

If you adjust these measures, you will ned to adjust the pocket facings, linings, as well as the interfacings.

NOTA: Esta forma de ajustar cintura y cadera aplica para las FALDAS

AJUSTANDO ESTATURA PRENDAS SUPERIORES
FITTING THE HEIGHT (LENGHT) ~ UPPER GARMENTS



Si Ajusta la Sisa, deberá Ajustar también la Copa de la Manga y los Largos de los Falsos, Bies, Fusionados y Entretelas de la Sisa. También deberá Ajustar la Altura de las Guías de Ubicación de Pinzas, Bolsillos, Ojales, Botones, Etc.

If you adjust the armhole, you will also need to adjust the sleeve cup, the facing bias, fusing, and interfacing lenght. You will also to adjust the height, the height of the pleat, pocket, buttons and buttonhole location.

AJUSTANDO ESTATURA PRENDAS INFERIORES
FITTING THE HEIGHT (LENGHT) ~ LOWER GARMENTS



Si usted Ajusta el Tiro, deberá Ajustar También las Vistas, Falsos, Forros de los Bolsillos y Entretelas.

If you fit the crotch, you will also need to adjust the pocket facings, lining as well as the interfacing.

NOTICE: This way to fit Hip and waist is similar to fit SKIRTS

Moda hecha en casa®



DIY ¡Hazlo Tu Mism@!

modafacil.com