

RECOMENDACIONES para ANTES del Corte

El trazo que usted recibe está “Listo para poner sobre la Tela y Cortarlo”. Si la Tela a Comprar es más Angosta de 59” o 150 cms, recorte las piezas y reorganícelo para el nuevo ancho de tela.

La mayoría de los trazos están fabricados para Telas bi-direccionales que se pueden cortar en ambas direcciones. Si usted quiere una Tela con un SENTIDO ÚNICO, recorte las piezas y REORGANICE su Trazo con todas las piezas en el sentido deseado y mídalo NUEVAMENTE para que compre su Tela Exacta.

Estudie cuidadosamente sus Medidas - Talla y realice los Ajustes a las piezas que crea necesario para sus Medidas de Estatura - Largo de la prenda o Contorno de Busto - Pecho, o Cintura y Cadera. **Nota:** Al final de esta ficha encontrará las sugerencias para realizar dichos ajustes.

TODAS LAS PIEZAS Ya Tienen los Márgenes de Costura Incluidos. Observe que cada pieza tiene Impresas todas las GUÍAS de ubicación de detalles con sus SEÑAS y todos los Textos de Identificación de cada pieza.

Tenga en cuenta que **Algunas Piezas tienen Escrito CORTAR X 1.** En ese caso tome su precaución de cortar Una sola Capa de Tela, para que así no le sobre ninguna pieza que en la costura le cause confusión.

Para esta Observación se EXCLUYEN todas las piezas que en el Trazo se encuentran **SOBRE** el borde de la **TELA DOBLADA** por mitad.

Algunos Patrones y los Asimétricos los Recibirá Trazados para Telas **ABIERTAS** y en ese caso deberá poner el trazo sobre el revés de la tela

Estudie Detenidamente las Instrucciones de su Patrón y Proceda !!!

Para coser este bello diseño te recomendamos usar:

BABY DOLL

Baby doll con copas, tirantes tipo halter, corte bajo copas que sostiene ligeros frunces al frente, lazo para moño bajo busto, escarola con frunces en dobladillo.

PANTY PIERNA SEMI-ESCOTADA

Linda panty coordinado de baby doll de cintura alta y pierna semi escotada.

TELAS SUGERIDAS: El baby doll esta diseñado para telas livianas, delicadas, finas y con estiramiento. Sugerimos telas como Nylon Trilobal, velinos, blondas, telas de encaje delicado, satín, peau de soi, crepes, organzas, etc.

La panty esta diseñada para telas elásticas livianas, de gran movilidad y descanso. Sugerimos telas como: algodón lycrado, satín lycrado, telas de punto, encaje con lycra entre toda la variedad, cuidando que tenga un estiramiento de entre el 15 al 20%.

OTROS MATERIALES: Tela, tela de combinación con transparencia para copas (organza, tul, encaje etc), elástico tipo panty afelpado para escote de espalda, Tela, hilo, bies elástico tapa costura o elástico para afelpado de 1cm de ancho, tela de algodón 100% para refuerzo de entrepierna.

Nota: este patrón está diseñado para cortar sobre telas con más del 20% de estiramiento. Antes de cortar el patrón verifique que el mayor estiramiento de la tela quede al ancho de la prenda.

Si se desea hacer el coordinado entre panty y corpiño se recomienda utilizar la misma tela en combinación.


Para obtener el consumo real de tela cortar trazo, reajustar y medir.





Saco
Si tiene alguna Duda sobre cómo Imprimir, Haga Clic sobre esta página y le abrirá el sitio donde encontrará mayor información


Diseño MJ3292BP



Nota importante: si es primera vez que cose una tela delgada, se recomienda utilizar aguja especial de punta de bola; y hacer una prueba previa de costura para ajustar la tensión de la puntada de la máquina así como utilizar hilo de buena calidad o uno poliésterico que por su fibra larga tiene mayor resistencia.

BABY DOLL

Listos para Cortar - Talla por Talla
Imagen Miniaturizada



TRANSLATION = TRADUCCIÓN

Front = Frente
Back = Espalda
Shoulder = Hombro
Cup = Copa
Tie = Lazo
Ruffle = Escarola
Linning cup = Forro copa

BABY DOLL

Secuencia de Operaciones de Costura

SECUENCIA DE OPERACIONES DE COSTURA

Todas las piezas incluyen costura de 6mm.

- 1-Se recomienda cortar piezas de copa por lado escote sobre blonda de tela, en caso de no utilizar tela con blonda deberá aumentar costura a este lado unicamente.
- 2-Haga sig-zag u over al borde de las piezas que lo requieran. (se recomienda dejar costuras cerradas para un terminado más fino en las prendas).
- 3-Prepare / cosa tirantes haga costura de asentamiento.
- 4-Prepare / cosa lazo para moño.
- 5-Prepare / cosa pinzas a copas y copas forro.
- 6-Prepare / cosa una costura floja a pieza frente para hacer frunces.
- 7-Prepare / cosa elástico doblando margen de costura en escote de espalda (para calcular elástico mida molde y descuento el 20%).
- 8-Una / cosa costados de piezas de olán frente y espalda y haga dobladillo fino.
- 9-Prepare / cosa una costura floja a olán por lado superior para hacer frunces.
- 10-Una / cosa copas a copas forro por lado sisa coloque tirantes, haga costura de asentamiento (si utilizo tela con blonda haga costura para unir por escote sobre blonda, si se utilizo tela sin blonda una / cosa por lado escote y haga costura de asentamiento).
- 11-Una / cosa copas a frentes.
- 12-Una / cosa costados de frente y espalda.
- 13-Una / cosa olán a ruedo.
- 14-Una / cosa por centro de lazo sobre corte frente superior (ver dibujo).




**Diplomado en confección
de Ropa de Moda**



Nota importante: si es primera vez que cose una tela delgada, se recomienda utilizar aguja especial de punta de bola; y hacer una prueba previa de costura para ajustar la tensión de la puntada de la máquina así como utilizar hilo gutterman o uno poliésterico que por su fibra larga tiene mayor resistencia.

PANTY

Listos para Cortar - Talla por Talla
Imagen Miniaturizada



Trazo No: 3292P16M Largo Trazo: 29.80cms Ancho Teli: 75.00cms

TRANSLATION = TRADUCCIÓN
Front = Frente
Back = Espalda
Crutch = Puente o entrepierna.

PANTY

Secuencia de Operaciones de Costura

SECUENCIA DE OPERACIONES DE COSTURA

Todas las piezas incluyen costura de 6 mm.

- 1-Una / cosa costados de frente y espalda (haga over o sig-zag, deje costuras cerradas).
- 2-Una / cosa over o sig-zag por lado superior a soporte de algodón.
- 3-Una / cosa costura recta a soporte de algodón uniendo lado entrepierna de frente, tome en cuenta que al voltear la parte de algodón debe quedar por revés de prenda y la costura debe quedar oculta haga lo mismo por lado espalda.
- 4-Una / cosa cubriendo lado cintura con bias elástico tapa costura. (opcional, si se desea coloque elástico para panty doble costura y coloque elástico con sig-zag ó costura de 3 tiempos) haga lo mismo en cada escote de pierna. Para calcular medida de elástico mida molde y quite 20% a medida real.




Diplomado en confección
de Ropa de Moda



AJUSTES PARA TALLAS ADULTAS - PARA INFANTIL se Aplica por Mitad

AJUSTANDO BUSTO ~ PECHO o CINTURA o CADERA




Si Ajusta el Busto, deberá Ajustar la Copa de la Manga y los largos de los Falsos, Bies, Fusionados y Entretelas.

AJUSTANDO ESTATURA PRENDAS SUPERIORES



Si Ajusta la Sisa, deberá Ajustar también la Copa de la Manga y los Largos de los Falsos, Bies, Fusionados y Entretelas de la Sisa. También deberá Ajustar la Altura de las Guías de Ubicación de Pinzas, Bolsillos, Ojales, Botones, Etc.

AJUSTANDO CINTURA o CADERA



Si usted Ajusta estas Medidas, deberá mover las Pinzas o Prenses, Ajustar también la Pretina, las Vistas, Falsos, Forro de los bolsillos y Entretelas.

NOTA: Esta forma de ajustar cintura y cadera aplica para las FALDAS

AJUSTANDO ESTATURA PRENDAS INFERIORES



Si usted Ajusta el Tiro, deberá Ajustar también las Vistas, Falsos, Forros de los Bolsillos y Entretelas.


NOTA: Esta forma de ajustar ESTATURA aplica para las FALDAS

Moda hecha en casa



Style: MJ3292bp

DIY ¡Hazlo Tu Mism@!



Trazo No: 329296M Largo Trazo: 76,12cms Ancho Telo: 75,69cms



Trazo No: 329296M Largo Trazo: 24,66cms Ancho Telo: 75,69cms

modafácil.com

DIY

iHazlo Tu Mism@!



Moda hecha en casa[®]



modafacil.com

Style: MJ3292bp